




ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA PLACU TS8009









Plastikowe elementy

Numer	Obrazek	Ilość	Kolor	Wielkość	OPIS
1		1	żółty	142*137*76cm	Daszek ażurowy
2		1	czerwony i żółty	90.8*54.3*49.5cm	element dekoracyjny "motyl" pomarańczowo-żółty, tworzywo LLDPE barwione w masie
3		1	niebieski	200*54*90cm	zjeżdżalnia z wysokości 90 cm pojedyncza niebieska, tworzywo LLDPE barwione w masie
4		1	niebieski	200*104cm	zjeżdżalnia podwójna z wysokości 90 cm niebieska, tworzywo LLDPE barwione w masie
5		1	pomarańczowy	120*75*90cm	przejście-tunel między podestami na wysokości 90 cm z okienkiem pomarańczowe, tworzywo LLDPE barwione w masie
	ZDJĘCIA PONIŻEJ	4			
6				110*95-105*10-34cm	osłony do ślizgów



7		1	przezroczys ty	Φ75*16cm	bulaj
Części metalowe (φ114 kolumna: brązowy inne: żółta guma)					
1		7		Φ114mm	słupy metalowe galwanizowane malowane proszkowo o średnicy Φ114mm
2		1		1160*1160*80m m	podesty metalowe galwanizowane zatopione w antypoślizgowej gumie z otworami odprowadzającymi wodę
3		1		1108*960*80mm	ucwyty boczne zabezpieczające przy wejściu schodkami żebrowymi metalowe galwanizowane malowane proszkowo
4		1		120*64*90cm	Schodki metalowe, pokryte antypoślizgową gumą, posiadają otwory odprowadzające wodę, do podestu na wysokości 90 cm, barierki żółte wykonane ze stali galwanizowanej malowane proszkowo



5		1			schodki żebrowe do podestu na wysokości 90cm ze stali galwanizowanej, malowane proszkowo
6		1			barierki zabezpieczające galwanizowane malowane proszkowo
8		1		106*21cm	uchwyty boczne zabezpieczające przy wejściu chodkami żebrowymi metalowe galwanizowane malowane proszkowo
10		4		Φ30*700mm	elementy montażowe
11		10		Φ16*5cm	obejmy aluminiowe
		15		8*6*5cm	klamry aluminiowe
		2		Φ114mm	zakończenie słupa
		7		Φ19cm	elementy montażowe