
















ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA PLACU 18172B

ELEMENTY PLASTIKOWE

NUMER	OBRAZ	KOLOR	OPIS
1		ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY	daszek dekoracyjny "krab" pomarańczowy, tworzywo LLDPE barwione w masie
2		SZRY, NIEBIESKI	daszek dekoracyjny "wieloryb" niebieski, tworzywo LLDPE barwione w masie
3		ZIELONY	element dekoracyjny "palma" zielony, tworzywo LLDPE barwione w masie
4		NIEBIESKI	element dekoracyjny "delfin" niebieski, tworzywo LLDPE barwione w masie
5		ŻÓŁTO-CZERWONY	element dekoracyjny "motyl" czerwono-żółty, tworzywo LLDPE barwione w masie
6		SZARY, ŻÓŁTY I NIEBIESKI	zjeżdżalnia z wysokości 90 cm pojedyncza szaro-żółto-niebieska, tworzywo LLDPE barwione w masie



7		SZARY, ŻÓŁTY I NIEBIESKI	przejście-tunel między podestami „beczka” na wysokości 90 cm szare, tworzywo LLDPE barwione w masie
8		SZARY, ŻÓŁTY I NIEBIESKI	zjeżdżalnia tubowa składająca się z trzech modułów, do podestu wysokości 90 cm, wykonana z tworzywa LLDPE
9		SZARY	wejście "koci grzbiet" na wysokość 90 cm, tworzywo LLDPE barwione w masie
10		SZARY I POMARAŃCZOWY	schody z barierkami zadaszone
11		ŻÓŁTY	zjeżdżalnia kręta otwarta z wysokości 150 cm żółta, tworzywo LLDPE barwione w masie
12		SZARY, ŻÓŁTY I NIEBIESKI	zjeżdżalnia podwójna z wysokości 150 cm szaro-żółto-niebieska, tworzywo LLDPE barwione w masie
13		CZARNY	schodek między podestami z otworami odprowadzającymi wodę
	see below pictures		



14			<p>panele ochronne ozdobne, tworzywo LLDPE barwione w masie</p>
ELEMENTY METALOWE			
1			<p>słupy metalowe galwanizowane malowane proszkowo o średnicy $\Phi 114$ mm</p>
2		CZARNY	<p>podesty metalowe galwanizowane zatopione w antypoślizgowej gumie z otworami odprowadzającymi wodę</p>
3		CZARNY	<p>Schodki metalowe, pokryte antypoślizgową gumą, posiadają otwory odprowadzające wodę, do podestu na wysokości 90 cm</p>
4		BIAŁY	<p>barierki zabezpieczające wykonane ze stali galwanizowanej malowane proszkowo</p>
5		CZARNY	<p>podest metalowy do zjeżdżalni zatopiony w antypoślizgowej gumie z otworami odprowadzającymi wodę</p>
6		BIAŁY	<p>barierki ochronne galwanizowane malowane proszkowo do zjeżdżalni krętej</p>



7		BIAŁY	wejście "spirała" do podestu 120 cm, stal galwanizowana malowan proszkowo
8		BIAŁY	ucwyty boczne zabezpieczające przy wejściu koci grzbiet metalowe galwanizowane malowane proszkowo
9		CZARNY	obejmy aluminiowe
10		CZARNY	klamry aluminiowe
11		CZARNY	zakończenie stupa
12		BIAŁY	elementy montażowe
13		CZARNY	elementy montażowe
14	ŚRUBY		